

吉安市住房和城乡建设局

吉市建字〔2024〕83号

关于规范市级工程质量管理标准化示范工程、 安全生产标准化示范工地和优质建设工程奖 申报及评价的通知

井开区城市建设管理局、各县（市、区）住房和城乡建设局、峡江县城建设和交通运输局、庐陵新区工程建设局、高新区自然资源和建设局、各有关单位：

根据《关于江西省建筑工程质量管理标准化示范工程申报有关工作的通知》（赣建城镇〔2023〕33号）、《关于江西省建筑施工安全生产标准化示范工地申报有关工作的通知》（赣建办文〔2023〕72号）、《江西省优质建设工程奖评选办法》（赣建字〔2017〕

3号)和《关于做好2024年度省优质建设工程奖申报工作的通知》(赣建城镇〔2024〕33号)等文件精神,为规范工作程序,优化工作流程,结合工作实际,现将申报及评价有关事项通知如下:

一、评选基本制度

1.创建市级工程质量管理标准化示范工程、安全生产标准化示范工地和优质建设工程奖申报范围为我市行政区域内新(扩)建的房屋建筑、市政公用、建筑装饰装修等工程。

2.市级工程质量管理标准化示范工程、安全生产标准化示范工地每半年评选一次,市级优质建设工程奖每年评选一次,评选工作由吉安市住房和城乡建设局(以下简称市住建局)负责,市城镇发展服务中心组织实施。

3.市城镇发展服务中心组织成立市级工程质量管理标准化示范工程、安全生产标准化示范工地和优质建设工程奖技术评审组,技术评审组召开评选会议,对工程所在地建设行政主管部门的推荐候选工程进行综合评议、投票表决,票数超过参会技术评审组数量三分之二的工程进入推荐获奖工程名单。

4.市城镇发展服务中心承办科室形成书面意见对市级工程质量管理标准化示范工程、安全生产标准化示范工地名单报市城镇发展服务中心党委会审定。

5.市城镇发展服务中心形成书面意见对市优质建设工程奖名单报市住建局党委会审定。审定后的工程名单在市住建局门户

网站上公示。公示时间为十五日，公示期间受到举报投诉的，由市城镇发展服务中心组织专家进行调查核实。

二、申报规模

1. 房屋建筑工程：吉安市中心城区范围内建筑面积应达到 4000 平方米及以上，县（市、区）建筑面积应达到 3000 平方米及以上的单位工程；建筑面积 30000 平方米及以上的住宅小区或住宅组团工程；建筑面积 10000 平方米及以上的群体公共建筑；工业厂房工程群体建筑面积应达到 20000 平方米及以上或单栋建筑面积应达到 10000 平方米及以上。

2. 市政公用工程：城市立交桥、跨河桥单座桥长度应达到 500 米及以上或单跨 50 米及以上或工程造价 3000 万元及以上；城市隧道、综合管廊长度应达到 800 米及以上或工程造价 8000 万元及以上；城市道路、广场面积应达到 6000 平方米及以上或工程造价 2000 万元及以上；污水处理厂、净配水厂、垃圾无害化处理场等工程造价 3000 万元及以上。

3. 建筑装饰装修工程：建筑装饰装修工程的造价应达到 500 万元及以上。

三、申报程序

1. 各县（市、区）工程项目承建单位向工程所在地监督机构提出申请，经工程所在地监督机构和建设行政主管部门分别审核后，由工程所在地建设行政主管部门向吉安市城镇发展服务中心推荐。

2. 市本级项目承建单位向市城镇发展服务中心提出申请，经中心监督科室和中心分管领导分别审核后，由监督科室向市城镇发展服务中心承办科室推荐。

四、申报流程

（一）“吉安市工程质量管理标准化示范工程”要求：

1. 对符合申报条件的，施工企业确定工程质量管理标准化实施工程项目后，在工程开工时向市城镇发展服务中心报送《工程质量管理标准化工程项目信息登记表》及实施方案。

2. 施工企业应督促和指导工程项目部按照实施方案组织实施并进行自评。房屋建筑工程的自评按主体结构、装修安装施工两阶段进行；市政基础设施工程的自评按道路排水工程基层（桥梁主体结构）、面层及附属设施（桥梁桥面铺装）两阶段进行。各阶段评价宜在本阶段完成 80% 工程量至本阶段验收前进行。

3. 在自评的基础上，工程所在地监督机构根据申报项目的工程进度通知市城镇发展服务中心，中心从施工、监理、设计、科研、院校等单位抽取专家组成专家组。房屋建筑工程分别对项目主体结构和装修安装施工阶段实施情况进行专家现场评价；市政基础设施工程分别对道路排水工程基层（桥梁主体结构）和面层及附属设施（桥梁桥面铺装）施工阶段实施情况进行专家现场评价。

4. 专家现场评价对工程所涉及的 A 类子项实施效果显著率达 100%，所涉及的 A、B、C 类子项实施效果显著率不低于 30% 的工

工程项目，由工程所在地建设行政主管部门向市城镇发展服务中心递交申报资料。

5. 市城镇发展服务中心承办科室汇总后，向市城镇发展服务中心技术评审组提交推荐候选工程名单。

（二）“吉安市建筑施工安全生产标准化示范工地”要求：

1. 对符合申报条件的工程，施工企业在工程开工时向市城镇发展服务中心报送《吉安市建筑施工安全生产标准化示范工地创建计划表》（需工程所在地监督机构盖章确认）。

2. 工程主体工程量完成到 70% 时，施工单位自评达 80 分及以上的，工程所在地监督机构根据申报项目的工程进度通知市城镇发展服务中心，中心抽取专家组成专家组进行现场考核评价。

3. 专家组按照《江西省建筑安全生产标准化示范工地评价要点（2016 版）》开展考核评价，并将施工企业质量安全手册动态更新工作和专职安全生产管理人员安全日志落实情况，作为建筑工程安全生产标准化示范工地立项、申报、推荐的必要条件。

4. 专家现场考核评价总分达 80 分及以上的工程，施工进度处于装饰装修或竣工阶段时，由工程所在地建设行政主管部门向市城镇发展服务中心递交申报资料。

5. 市城镇发展服务中心承办科室汇总后，向市城镇发展服务中心技术评审组提交推荐候选工程名单。

（三）“吉安市优质建设奖工程”要求：

1. 荣获“吉安市工程质量管理标准化示范工程”项目，在竣工验收通过并使用半年，工程所在地监督机构通知市城镇发展服

务中心，中心从施工、监理、设计、科研、院校等单位抽取专家组成专家组进行现场考核评价。

2. 现场评价通过的，并取得工程竣工验收备案文件，由工程所在地建设行政主管部门向市城镇发展服务中心递交申报资料。

3. 市城镇发展服务中心承办科室汇总后，向市城镇发展服务中心技术评审组提交推荐候选工程名单。

五、一票否决情形

（一）“吉安市工程质量管理标准化示范工程”

1. 擅自改变工程使用功能的，存在影响结构安全或主要使用功能的严重质量缺陷的工程项目；

2. 施工中发生质量事故，造成人员伤亡或永久性质量缺陷的工程项目；

3. 施工过程中存在重大质量问题、质量隐患受到投诉、举报，经查证属实的工程项目；

4. 存在工程质量违法违规行为，受到行政处罚的工程项目。

（二）“吉安市建筑施工安全生产标准化示范工地”

1. 发生一般及以上生产安全事故的工程项目；

2. 施工企业在本年度承建的所有工程项目发生较大及以上生产安全事故或两起以上（含两起）一般生产安全事故；

3. 采用国家、省、市有关部门明令禁止使用的施工机具、材料和施工工艺的工程项目；

4. 存在重大安全隐患且被建设行政主管部门行政处罚的工程项目；

5. 危险性较大的分部分项工程，未按规定组织实施的工程项目；

6. 建筑起重机械未执行住建部《建筑起重机械安全监督管理规定》办理产权备案、安拆告知和使用登记及日常维护记录的工程项目；

7. 恶意拖欠农民工工资，造成不良社会影响或有其他违法违规行为的工程项目；

（三）“吉安市优质建设奖工程”

1. 违反法律法规和技术标准，受到建设行政主管部门行政处罚的工程项目；

2. 施工过程中发生的质量事故造成人员伤亡以及在社会上造成恶劣影响的其他事件的工程项目；

3. 已经参加过评选而未被评选上的工程项目。

附件：1. 申报市级工程质量管理标准化工程流程

2. 申报吉安市建筑施工安全生产标准化示范工地流程

3. 申报市级优质建设工程流程

4. 工程质量管理标准化工程项目信息登记表

5. 房屋建筑工程质量管理标准化实施情况评价表

6. 城镇道路工程质量管理标准化实施情况评价表

7. 桥梁工程质量管理标准化实施情况评价表

8. 吉安市工程质量管理标准化工程申报资料册目录
9. 吉安市建筑施工安全生产标准化示范工地创建计划表
10. 吉安市建筑施工安全生产标准化示范工地申报表
11. 吉安市优质建设工程申请表
12. 吉安市优质建设工程申报表

吉安市住房和城乡建设局


2024年10月22日



附件 1

申报市级工程质量管理标准化工程流程

工程开工后（办理了施工许可证）施工单位登入
吉安市建筑市场和建设工程质量安全监督服务平台进行申报事项登记



附件 2

申报吉安市建筑施工安全生产标准化示范 工地流程

工程开工后（办理了施工许可证）施工单位登入
吉安市建筑市场和建设工程质量安全监督服务平台进行申报事项登记



县市区监督机构/中心监督科室在工程主体工程量完成 70 %通知



信息技术科

专家现场评价



评价符合要求的工程

装饰装修或竣工阶段

提交市级建筑施工安全生产标准化示范工地申报资料（1 份）




评选通过，公示后发文

市级建筑施工安全生产标准化示范工地

附件 3

申报市级优质建设工程流程

荣获“市级工程质量管理标准化工程”施工单位登入
吉安市建筑市场和建设工程质量安全监督服务平台进行申报事项登记



附件 4

工程质量管理标准化工程项目信息登记表

工程名称			
工程地点			
开工时间		计划竣工时间	
建筑面积		工程类别	
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
监理单位			
施工单位			
单位名称			
项目经理		联系电话	
联系人		联系电话	
施工单位意见: <div style="text-align: right;">盖 章 年 月 日</div>			
县（市、区）监督机构意见: <div style="text-align: right;">盖 章 年 月 日</div>		设区市监督机构意见: <div style="text-align: right;">盖 章 年 月 日</div>	

附件 5 房屋建筑工程质量管理标准化实施情况评价表

工程质量管理标准化示范工程实施情况评价表
(质量管理)

工程名称:

施工单位:

序号	实施项目	评价子项 (类别)	实施应用情况	评价结论
1	企业 质量行为	例: 企业质量标准工 艺制定 (A 类)	佐证材料或评价	<input type="checkbox"/> 显著 <input type="checkbox"/> 不显著
小计		工程涉及 A 类子项共项, 效果显著项; 工程涉及子项共项, 效果显著项 (含 A、B、C 类)		

评价人员:

日期:

工程质量管理标准化示范工程实施情况评价表

(主体结构施工阶段)

工程名称:

施工单位:

序号	实施项目	评价子项（类别）	实施应用情况	评价结论
1	模板工程	例：高大模板、后浇带模板架设（A类）	佐证材料或评价	<input type="checkbox"/> 显著 <input type="checkbox"/> 不显著
小计		该阶段涉及A类子项共项，效果显著项； 该阶段涉及子项共项，效果显著项（含A、B、C类）		

评价人员:

日期:

工程质量管理标准化示范工程实施情况评价表

(装修安装施工阶段)

工程名称:

施工单位:

序号	实施项目	评价子项 (类别)	实施应用情况	评价结论
1	防水及屋面工程	例: 卫生间和屋面防水分层处理、防水附加层、防水上翻高度、细部构造等 (A 类)	佐证材料或说明	<input type="checkbox"/> 显著 <input type="checkbox"/> 不显著
小计		该阶段涉及 A 类子项共项, 效果显著项; 该阶段涉及子项共项, 效果显著项 (含 A、B、C 类)		

评价人员:

日期:

工程质量管理标准化示范工程评价意见

(主体结构施工阶段)

工程名称			
工程地点			
建筑规模		工程类别	
建设单位			
监理单位			
施工单位			
项目经理		联系电话	
质量管理行为评价意见			
<p>1. 质量管理涉及 A 类子项共项，自评效果显著项，显著率 %；涉及其他子项共项，自评效果显著项（含 A、B、C 类），显著率%。（附：自评表格及成果材料）</p> <p>2. 质量管理实施情况：质量管理对 等实施效果较好。</p> <p>评价人员： 年 月 日</p>			
主体结构施工阶段评价意见			
<p>1. 主体结构施工阶段涉及 A 类子项共项，自评效果显著项，显著率%；涉及其他子项共项，自评效果显著项（含 A、B、C 类），显著率%。（附：自评表格及成果材料）</p> <p>2. 工程质量常见问题治理情况：主体结构施工阶段对 等质量常见问题治理效果较好。</p> <p>评价人员： 年 月 日</p>			

工程质量管理标准化示范工程评价意见

(装修安装施工阶段)

工程名称					
工程地点					
建筑规模		工程类别			
建设单位					
监理单位					
施工单位					
项目经理		联系人		联系电话	
装修安装施工阶段评价意见					
<p>1. 装修安装施工阶段涉及 A 类子项共项，自评效果显著项，显著率%；涉及其他子项共项，自评效果显著项（含 A、B、C 类），显著率%。（附：自评表格及成果材料）</p> <p>2. 工程质量常见问题治理情况：装修安装施工阶段对等质量常见问题治理效果较好。</p> <p>评价人员：_____ 年 月 日</p>					
工程整体评价意见					
<p>1. 工程涉及 A 类子项共项，效果显著项，显著率 %；</p> <p>2. 工程涉及子项共项，效果显著项（含 A、B、C 类），显著率 %。</p> <p>综合评价该工程为：</p> <p><input type="checkbox"/> 质量管理标准化工程 <input type="checkbox"/> 非质量管理标准化工程</p> <p>（自评时单位盖章）</p> <p>评价人员：_____ 年 月 日</p>					

工程质量管理标准化示范工程推荐意见

工程名称			
工程地点			
建筑规模		工程类别	
建设单位			
监理单位			
施工单位			
施工许可证号			
项目经理		联系电话	
监理单位意见： <div style="text-align: right;">(盖章)</div> 年月日		建设单位意见： <div style="text-align: right;">(盖章)</div> 年月日	
县（市、区）推荐单位意见： <div style="text-align: right;">(盖章)</div> 年月日		设区市推荐单位意见： <div style="text-align: right;">(盖章)</div> 年月日	

附件 6 城镇道路工程质量管理标准化实施情况评价表

工程质量管理标准化示范工程实施情况评价表
(质量管理)

工程名称:

施工单位:

序号	实施项目	评价子项 (类别)	实施应用情况	评价结论
1	企业 质量行为	例: 企业质量标准工 艺制定 (A 类)	佐证材料或评价	<input type="checkbox"/> 显著 <input type="checkbox"/> 不显著
小计		工程涉及 A 类子项共项, 效果显著项; 工程涉及子项共项, 效果显著项 (含 A、B、C 类)		

评价人员:

日期:

工程质量管理标准化示范工程实施情况评价表

(路基及基层施工阶段)

工程名称:

施工单位:

序号	实施项目	评价子项 (类别)	实施应用情况	评价结论
1	路基工程	例: 路基填料进场质量控制、路基填筑质量 (A 类)	佐证材料或评价	<input type="checkbox"/> 显著 <input type="checkbox"/> 不显著
小计		该阶段涉及 A 类子项共项, 效果显著项; 该阶段涉及子项共项, 效果显著项 (含 A、B、C 类)		

评价人员:

日期:

工程质量管理标准化示范工程实施情况评价表

(面层及附属工程施工阶段)

工程名称：

施工单位：

序号	实施项目	评价子项（类别）	实施应用情况	评价结论
1	面层工程	例：面层原材料进场质量控制、面层成型质量等（A类）	佐证材料或说明	<input type="checkbox"/> 显著 <input type="checkbox"/> 不显著
小计		该阶段涉及A类子项共项，效果显著项； 该阶段涉及子项共项，效果显著项（含A、B、C类）		

评价人员：

日期：

(路基及基层施工阶段)

— 22 —

工程质量管理体系标准化示范工程评价意见

（面层及附属工程施工阶段）

工程名称			
工程地点			
建筑规模		工程类别	
建设单位			
监理单位			
施工单位			
项目经理		联系电话	
面层及附属工程施工阶段评价意见			
<p>1. 面层及附属工程施工阶段涉及 A 类子项共项，自评效果显著项，显著率%；涉及其他子项共项，自评效果显著项（含 A、B、C 类），显著率%。（附：自评表格及成果材料）</p> <p>2. 工程质量常见问题治理情况：面层及附属工程施工阶段对等质量常见问题治理效果较好。</p> <p>评价人员： 年 月 日</p>			
工程整体评价意见			
<p>1. 工程涉及 A 类子项共项，效果显著项，显著率%；</p> <p>2. 工程涉及子项共项，效果显著项（含 A、B、C 类），显著率%。</p> <p>综合评价该工程为：</p> <p><input type="checkbox"/> 质量管理体系标准化工程 <input type="checkbox"/> 非质量管理体系标准化工程</p> <p>（自评时单位盖章）</p> <p>评价人员： 年 月 日</p>			

工程质量管理标准化示范工程推荐意见

工程名称			
工程地点			
建筑规模		工程类别	
建设单位			
监理单位			
施工单位			
施工许可证号			
项目经理		联系电话	
监理单位意见: <div style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</div>		建设单位意见: <div style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</div>	
县(区)推荐单位意见: <div style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</div>		设区市推荐单位意见: <div style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</div>	

附件 7 桥梁工程质量管理标准化实施情况评价表

工程质量管理标准化示范工程实施情况评价表
(质量管理)

工程名称:

施工单位:

序号	实施项目	评价子项 (类别)	实施应用情况	评价结论
1	企业 质量行为	例: 企业质量标准工 艺制定 (A 类)	佐证材料或评价	<input type="checkbox"/> 显著 <input type="checkbox"/> 不显著
小计		工程涉及 A 类子项共项, 效果显著项; 工程涉及子项共项, 效果显著项 (含 A、B、C 类)		

评价人员:

日期:

工程质量管理标准化示范工程实施情况评价表

(桥梁主体结构阶段)

工程名称：

施工单位：

序号	实施项目	评价子项（类别）	实施应用情况	评价结论
1	模板工程	例：高大模板、混凝土模板支撑工程（A类）	佐证材料或评价	<input type="checkbox"/> 显著 <input type="checkbox"/> 不显著
小计		该阶段涉及A类子项共项，效果显著项； 该阶段涉及子项共项，效果显著项（含A、B、C类）		

评价人员：

日期：

工程质量管理标准化示范工程实施情况评价表

（桥梁桥面系及附属阶段）

工程名称：

施工单位：

序号	实施项目	评价子项（类别）	实施应用情况	评价结论
1	桥面系	例：桥面沥青混合料进场质量控制（A类）	佐证材料或评价	<input type="checkbox"/> 显著 <input type="checkbox"/> 不显著
小计		该阶段涉及A类子项共项，效果显著项； 该阶段涉及子项共项，效果显著项（含A、B、C类）		

评价人员：

日期：

工程质量管理标准化示范工程评价意见

(桥梁主体结构阶段)

工程名称			
工程地点			
建筑规模		工程类别	
建设单位			
监理单位			
施工单位			
项目经理		联系电话	
质量管理行为评价意见			
<p>1. 质量管理行为控制涉及 A 类子项共项，自评效果显著项，显著率 %；涉及其他子项共项，自评效果显著项（含 A、B、C 类），显著率%。（附：自评表格及成果材料）</p> <p>2. 质量管理行为实施情况：质量管理行为控制对等实施效果较好。</p> <p>评价人员：年 月 日</p>			
桥梁主体结构阶段评价意见			
<p>1. 主体结构施工阶段涉及 A 类子项共项，自评效果显著项，显著率%；涉及其他子项共项，自评效果显著项（含 A、B、C 类），显著率%。（附：自评表格及成果材料）</p> <p>2. 工程质量常见问题治理情况：桥梁主体结构阶段对等质量常见问题治理效果较好。</p> <p>评价人员：年 月 日</p>			

工程质量管理标准化示范工程评价意见

（桥梁桥面系及附属阶段）

工程名称			
工程地点			
建筑规模		工程类别	
建设单位			
监理单位			
施工单位			
项目经理		联系电话	
桥梁桥面系及附属阶段评价意见			
<p>1. 工程当前阶段涉及 A 类子项共项，自评效果显著项，显著率 %；涉及其他子项共项，自评效果显著项（含 A、B、C 类），显著率 %。（附：自评表格及成果材料）</p> <p>2. 工程质量常见问题治理情况：桥梁桥面系及附属阶段对 等质量常见问题治理效果较好。</p> <p>评价人员： 年 月 日</p>			
工程整体评价意见			
<p>1. 工程涉及 A 类子项共项，效果显著项，显著率%；</p> <p>2. 工程涉及子项共项，效果显著项（含 A、B、C 类），显著率 %。</p> <p>综合评价该工程为：</p> <p><input type="checkbox"/>质量管理标准化工程 <input type="checkbox"/>非质量管理标准化工程</p> <p>（自评时单位盖章）</p> <p>评价人员： 年 月 日</p>			

工程质量管理标准化示范工程推荐意见

工程名称			
工程地点			
建筑规模		工程类别	
建设单位			
监理单位			
施工单位			
施工许可证号			
项目经理		联系电话	
监理单位意见： <div style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</div>		建设单位意见： <div style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</div>	
县（市、区）推荐单位意见： <div style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</div>		设区市推荐单位意见： <div style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</div>	

附件 8

吉安市工程质量管理标准化工程申报资料目录

(一) 申报单位自评材料

1. 施工许可证复印件。
 2. 工程质量管理标准化工程项目信息登记表,由各级推荐部门签署意见并盖章。
 3. 工程质量管理标准化实施情况评价表,由申报单位质量负责人和参与评价人员签署意见,并加盖公章,其中两个阶段自评工作要由申报单位分管质量的副总经理或技术负责人(总工程师)牵头组织,评价人员不少于 3 人。
 4. 工程质量管理标准化实施策划书,由项目部质量负责人编制,项目负责人审核,申报单位质量技术负责人审定签发,并加盖申报单位公章。
 5. 质量常见问题防治专篇,应由申报工程项目部针对申报工程施工实际,制定防开裂渗漏等质量常见问题施工技术措施,包括但不限于防开裂渗漏细部构造施工大样图等。
 6. 工程质量管理标准化工作总结(PPT),应重点介绍工程施工难点和亮点,以及工程施工质量管理特色;各显著项实施情况应逐项介绍,并附照片说明。照片不得抄袭,不得网上盗图。
 7. 介绍申报工程基本情况的视频(5 分钟)
- 申报资料应用 A4 纸胶装成册,并提交 U 盘电子版资料。

（二）专家评价资料

企业应请专家对工程质量管理标准化实施情况进行评价，评价资料应有简要文字说明和佐证照片，评价专家不少于 3 人并签名签署意见。

（三）推荐部门资料

推荐部门应在《工程质量管理标准化示范工程推荐意见》签署意见加盖公章，交申报单位归入申报资料。

附件 9

吉安市建筑施工安全生产标准化 示范工地创建计划表

企业名称				资质等级	
工程名称			工程地点		
工程规模	平方 / 万元	结构层数	结构 , 地下 层, 地上 层		
开工时间	年 月 日		计划竣工时间	年 月 日	
企业法人			联系电话		
项目经理		安全生产合格证号		联系电话	
安全员		安全生产合格证号			
工程中标通知书号			施工许可证号		
建设单位					
工程监理单位			总监理工程师		
安全监督单位					
实施计划、步骤和措施 (此栏不够可另附页):					
施工单位意见:		工程所在地监督机构意见:		吉安市城镇发展服务中心意见:	
(盖章) 年 月 日		(盖章) 年 月 日		(盖章) 年 月 日	

附件 10

吉安市建筑施工安全生产标准化示范工地 申 报 表

工程名称：

申报单位：（公章）

申报日期：

吉安市城镇发展服务中心制

年 月 日

说 明

- 1、填表字迹应工整，有条件的应使用打印机打印。
- 2、工程名称应填写全称，工程地址、施工企业、建设（开发）单位、监理单位及相关证号等资料必须准确。
- 3、安全技术措施：主要填写在施工过程中严格按国家有关规范、标准组织施工并采取了哪些有效措施，其主要有哪些特点等，不够可另附页。
- 4、工程所在地安全监督机构、县（市、区）建设主管部门的审核意见，应写出具体的评价意见。
- 5、除填表外，还应附有关图片，详见申报工程施工现场图片目录。

吉安市建筑施工安全生产标准化示范工地申报表

施工企业名称			资质等级		企业法人	
企业安全许可证号						
建设单位名称					项目负责人	
监理单位名称					总监理工程师	
工程 项目 情况	工程名称				工程规模	建筑面积 m ² 或造价 万元
	工程地址					
	结构类型		层次		开工时间	
					竣工时间	
	项目经理		安全考核合格证号		联系电话	
	安全员		安全考核合格证号			
施工过程中采取的主要安全技术措施（此栏不够可另附页）：						
(单位公章)						
年 月 日						

申报单位 (施工单位)意见		
	(盖章) 年 月 日	
监理单位意见:	建设单位意见:	
(盖章) 年 月 日	(盖章) 年 月 日	
县(市、区)工程监督单位意见:		
(单位盖章) 年 月 日		
县(市、区)建设主管部门意见:		
<p>同意申报“吉安市建筑施工安全生产标准化示范工地”，经组织考核评价，考核评价总分达()分，其中施工安全评价()分、危险性较大的分部分项工程管理评价()分、起重机械设备管理评价()分、绿色施工与扬尘治理评价()分。</p>		
(单位盖章) 年 月 日		
市城镇发展服务中心意见:		
(单位盖章) 年 月 日		

吉安市建筑安全生产标准化示范工地评价汇总表

企业名称			法定代表人		项目经理	
工程名称	建筑面积（平方米） 或造价 （万元）	总计得分 （满分100分）	评价项目及分值			
			施工安全 （满分70分）	危险性较大的分部分项工程管理 （满分10分）	起重机械设备管理 （满分10分）	绿色施工与扬尘治理 （满分10分）
评语：						

评价组组长：评价组成员：

年月日

申报工程施工现场图片

目 录

- 1、现场围挡及工地大门
- 2、门卫及门卫制度
- 3、车辆冲洗设施
- 4、施工场地硬化及绿化
- 5、材料堆放
- 6、五牌一图、重大危险源公示牌、安全标志警示牌
- 7、密目式安全网封闭施工
- 8、脚手架搭设
- 9、模板支架（含高大模板工程）
- 10、建筑起重机械
- 11、基坑或基础施工
- 12、扬尘治理
- 13、施工用电（配电间、三相五线制、三级配电二级保护）
- 14、高处作业防护
- 15、搅拌机及防护棚
- 16、工地管理（现场办公、学习娱乐）
- 17、生活设施（住宿、食堂、厕所）
- 18、现场防火
- 19、保健急救
- 20、其他

附件 11

吉安市优质建设工程申请表

工程名称			
工程地址			
建设单位		监理单位	
勘察单位		设计单位	
施工单位		项目经理	
工程造价	万元	开工时间	年 月 日
预计结构工程验收时间:		年 月 日	预计工程竣工验收时间:
年 月 日		工程竣工验收备案时间:	年 月 日
工程	工业与民用建筑 () 建筑面积 m ² , 地下 层 地上 层, 基础, 结构。		
类型	市政公用设施工程 ()	工程规模:	
规模	建筑装饰装修工程 ()		
创优目标	映山红 () 市级优良工程 ()		
申请单位	技术负责人: 法人代表: <div style="text-align: right;">(公章) 年 月 日</div>		
各级审核意见	监督机构(科室)意见: <div style="text-align: right;">(公章) 年 月 日</div>	县(市、区)住建局意见: <div style="text-align: right;">(公章) 年 月 日</div>	

注：报送申请表时必须附报创优计划；工程规模参照评选与管理办法中评选范围的内容填写

附件 12

吉安市优质建设工程申报表

项目名称:

申报单位: _____ (章)

申报日期:

填 表 说 明

- 1、填表字迹应工整，有条件的应使用打字机打印。
- 2、填写的工程名称必须与施工许可证等文件中的工程名称一致。工程地址、建设（开发）单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位填写必须准确且与承包合同中的单位名称一致。各参建单位名称必须为全称。如有更名，要有相应的批准文件。
- 3、表内签署意见栏必须写明对工程质量的具体评价意见。建设（开发）单位、监理单位申报意见，应反映其对工程有无结构裂缝、有无渗漏情况及是否同意申报作出明确意见。
- 4、工程类别一栏，按 a. 公共建筑工程类，b. 工业、c. 市政公用工程类，d. 住宅工程类，e. 装饰装修工程类分类填写。
- 5、工程质量情况简介主要填写施工的特点、难点，主要施工方法和推广应用新技术情况，以及保证工程质量所采取的措施及取得的效果。
- 6、所附工程照片宜采用 300 万以上像素相机拍摄 6 英寸照片 10 张，能反映工程竣工概貌和各细部质量，并附文字说明。

一、申报工程概况

工程名称			
总承包单位			
建设地点		工程类别	
竣工验收时间		验收备案时间	
结构类型		层数	
建筑面积	M²	工程造价	万元
建设单位			
勘察单位			
设计单位			
监理单位			
申报奖项	映山红奖 <input type="checkbox"/>	市级优良工程 <input type="checkbox"/>	
<div>工程质量特色简介（500字以内）：</div> <div></div>			

二、申报单位简况及意见

单位名称		联系电话	
单位地址		邮政编码	
资质等级		主营专业	
法人代表		联系电话	
项目经理		联系电话	
工程主要 承建内容			
申报意见: <div style="text-align: right;">申报单位 (盖章):</div>			

三、主要分包单位简况及意见

单位名称		联系电话	
单位地址		邮政编码	
资质等级		主营专业	
法人代表		联系电话	
项目经理		联系电话	
工程主要 承建内容	<div style="text-align: right;"> 占总工作量 % </div>		
申报意见: <div style="text-align: right;">申报单位 (盖章):</div>			

四、建设（开发）单位简况及意见

单位名称		联系电话	
单位地址		邮政编码	
法人代表 /电话		项目技术负 责人/电话	
<p>申报意见:</p> <p style="text-align: center;">建设单位项目技术负责人（签字）:</p> <p style="text-align: right;">建设（开发）单位（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

五、监理单位简况及意见

单位名称		联系电话	
单位地址		邮政编码	
资质等级		法人代表/电 话	
项目总监		执业证书号	
<p>申报意见:</p> <p style="text-align: center;">总监理工程师（签字）:</p> <p style="text-align: right;">监理单位（盖章）:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

六、申报材料核查记录表

序号	核查内容	文件材料名称	核查记录	
1	申报材料	吉安市优质建设工程奖申报表		
2		工程概况和施工质量情况的文字材料		
3		施工总承包合同、分包合同		
		项目经理及分包项目经理注册证书		
		监理合同		
		项目总监注册证书		
		施工图审查批准书		
		中标通知书		
		施工许可证		
		工程竣工验收备案文件		
		市级工程质量管理标准化示范工程证明文件		
		建设单位质量评价意见		
		单位（子单位）工程质量竣工验收记录		
		单位（子单位）工程质量控制资料核查表		
		单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能检查记录		
		单位（子单位）工程观感质量检查记录		
		监理单位工程质量评估报告		
		质量监督部门工程质量监督报告		
		反映工程概貌和细部施工质量的彩照 10 张，并附文字说明		
		其它		
<p>核查意见:</p> <p>核查人: _____ 核查部门（盖章）: _____ 年 月 日</p>				

七、建设行政主管部门推荐意见

推荐意见:

所在地工程质量监督部门 (盖章):

年 月 日

推荐意见:

所在地住建主管部门 (盖章):

年 月 日

推荐意见:

设区市工程质量监督部门 (盖章):

年 月 日

推荐意见:

设区市住建主管部门 (盖章):

年 月 日

